

Piscine C

Mini-projet 02 : evalexpr

Staff 42 piscine@42.fr

Résumé: Ce document est le sujet du mini-projet 02 de la piscine C de 42.

Table des matières

I	Préambule	2
II	Consignes	3
III	Sujet	5

Chapitre I

Préambule

Voici ce que Wikipedia a à dire sur Pinkie Pie :

Pinkie Pie est une pouliche à la robe rose avec une crinière et une queue magenta. Sa marque de beauté se compose de trois ballons. Son caractère est celui d'un poney enjoué et blagueur, bavard, un petit peu brusque et très imprévisible. Elle a toujours le dernier mot et ne se décourage jamais. C'est elle qui organise les fêtes de Ponyville et elle s'occupe à mi-temps d'une pâtisserie-confiserie. Bien que toutes les protagonistes chantent occasionnellement au fil de la série, c'est le plus souvent Pinkie Pie qui choisit de s'exprimer en musique. Pinkie Pie est proche des personnages de cartoon comiques traditionnels, apparaissant par le haut de l'écran, comptant sur 6 sabots, faisant de la corde à sauter sans personne pour tenir la corde ou encore en apparaissant avec des objets sortis de nul part tels que le Party Canon. Elle habitait à la Ferme du Rocher quand elle était poulaine. Elle représente le rire dans les Éléments de l'harmonie.

N'oubliez pas que sharing kindness, it's an easy feat.

Chapitre II


Consignes

- Seule cette page servira de référence : ne vous fiez pas aux bruits de couloir.
- Le sujet peut changer jusqu'à une heure avant le rendu.
- Attention aux droits de vos fichiers et de vos répertoires.
- Vous devez suivre la procédure de rendu pour tous vos exercices.
- Vos exercices seront corrigé par vos camarades de piscine.
- En plus de vos camarades, vous serez corrigé par un programme appelé la Moulinette.
- La Moulinette est très stricte dans sa notation. Elle est totalement automatisée. Il est impossible de discuter de sa note avec elle. Soyez d'une rigueur irréprochable pour éviter les surprises.
- La Moulinette n'est pas très ouverte d'esprit. Elle ne cherche pas à comprendre le code qui ne respecte pas la Norme.
- L'utilisation d'une fonction interdite est un cas de triche. Toute triche est sanctionnée par la note de -42.
- Si `ft_putchar()` est une fonction autorisée, nous compilerons avec notre `ft_putchar.c`.
- Vous ne devrez rendre une fonction `main()` que si nous vous demandons un programme.
- Les exercices sont très précisément ordonnés du plus simple au plus complexe. En aucun cas nous ne porterons attention ni ne prendrons en compte un exercice complexe si un exercice plus simple n'est pas parfaitement réussi.
- La Moulinette compile avec les flags `-Wall -Wextra -Werror`, et utilise `cc`.
- Si votre programme ne compile pas, vous aurez 0.
- Les exercices shell doivent s'exécuter avec `/bin/sh`.
- Vous ne devez laisser dans votre répertoire aucun autre fichier que ceux explicitement spécifiés par les énoncés des exercices.

- Vous avez une question ? Demandez à votre voisin de droite. Sinon, essayez avec votre voisin de gauche.
- Votre manuel de référence s'appelle `Google / man / Internet /`
- Pensez à discuter sur le forum Piscine de votre Intra !
- Lisez attentivement les exemples. Ils pourraient bien requérir des choses qui ne sont pas autrement précisées dans le sujet...
- Réfléchissez. Par pitié, par Odin ! Nom d'une pipe.

Chapitre III

Sujet

	Exercice : 00
eval_expr	
Dossier de rendu : <i>ex00/</i>	
Fichiers à rendre : Makefile, et les fichiers de votre programme	
Fonctions Autorisées : write, malloc, free	
Remarques : n/a	

- Il s'agit d'écrire un programme nommé `eval_expr`.
- Il contiendra une fonction `eval_expr` qui devra être prototypée de la façon suivante :

```
int eval_expr(char *str);
```

- Cette fonction reçoit une chaîne de caractères en paramètre représentant une expression arithmétique. Par exemple :
"3 + 42 * (1 - 2 / (3 + 4) - 1 % 21) + 1"
- Cette expression devra être calculée et le résultat renvoyé comme valeur de retour par la fonction.
- La chaîne qui vous sera transmise sera valide (pas de bug, pas d'adresse bidon, pas de lettre ni d'erreur de syntaxe, pas de division par zéro, etc.).
- Les cinq opérateurs suivants devront être supportés :
 - + pour l'addition
 - - pour la soustraction
 - / pour la division
 - * pour la multiplication

- % pour le modulo

- La fonction devra également gérer un nombre quelconque de parenthèses.
- Votre main doit être celui-ci :

```
int main(int ac, char **av)
{
    if (ac > 1)
    {
        ft_putnbr(eval_expr(av[1]));
        ft_putchar('\n');
    }
    return (0);
}
```